



**PLANTA BAIXA  
PLANTA MOBILIADA**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

- ESQUADRIAS EXTERNAS EM ALUMÍNIO DE CORRER / VIDRO INCOLOR
- ESQUADRIAS INTERNAS EM MADEIRA SE- OCA PINTADAS COM PU
- PORTAS DE EMERGÊNCIA EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM BARRA ANTI-PANICO
- TELA MILIMÉTRICA NAS ABERTURAS INDICADAS
- PISOS INTERNOS E EXTERNOS CONFORME DESCRIÇÃO POR AMBIENTE
- LAJE DE FORRO REBOCADA POR BAIXO E TELHADO EM BRASILIT 8MM
- DIVISÓRIA LEVE= GESSO ACARTONADO PINTADO
- TORNEIRAS DE ALAVANCA, PRESMATIC E CONJUNTO EM ABS PARA SABÃO LÍQUIDO
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDROSANITÁRIA, LÓGICA- EMBUTIDAS NAS PAREDES
- INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS EM CANO DE COBRE COLORIDO - A VISTA
- OCUPAÇÃO- CONFORME MOBILIÁRIO E DESCRIÇÃO
- SISTEMA DE EMERGÊNCIA -CLASSE 0.5/ CLASSE 15/ CLASSE >15 GRUPO 0 / GRUPO 1

**Observação**

- ar condicionado com filtro EPA A3
- temperatura- 20 a 24 graus C
- umidade 40 a 50%
- filtragem mínima insufum- G3

**Observação**

- pias de lavagem - tampos em inox
- mesas e balcões- posicionamento - tampos em inox
- mesas e balcões -distribuição - tampos em inox

**Observação**

Como o HPP não possui ambiente cirúrgico, optou-se por utilizar-se do CME- SIMPLIFICADO, descrito na norma RDC 50, planilha da Unidade Funcional 5.3

**RESERVATÓRIO - 5.000 litros/ CORSAN**  
**GERADOR- POTENCIA-100KVA / 80KW**  
**CENTRAL DE GAS GLP**  
**CENTRAL DE GASES MEDICINAIS**  
**CENTRAL DE LIXO HOSPITALAR**  
**NUMERO DE LEITOS = 7 unidades**

- 1- AS INSTALAÇÕES PREDIAIS OBRIGATORIAS, HF/HQ/EE/ED/FAM/AC ATENDEM A RDC 50/2002 NO QUE FOR EXIGIVEL.
- 2- TODOS OS LAVATÓRIOS/PIAS TEM TORNEIRAS DE ALAVANCA/ PRESMATIC, PROVISÃO DE SABÃO LÍQUIDO DEGERMANTE E TOALHA DE PAPEL/SECADOR ELÉTRICO.
- 3- O PROJETO ATENDE AS LEIS DE ACESSIBILIDADE LEI 10.098/20, DECRETO LEI 5.96 /04 E NBR 9.050/04.
- 4- OS REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES, FORROS E DEMAIS EXIGÊNCIAS PARA TODOS OS AMBIENTES ATENDEM O DECRETO ESTADUAL N 23.430/ 74 E A RDC 50/02/ANVISA, NO QUE FOR APLICÁVEL.
- 5- AMBIENTES SEM ABERTURAS SERÃO ATENDIDOS PELOS PARÂMETROS BÁSICOS DE AR CONDICIONADO DEFINIDOS NA RDC 50/02 E NBR 7256.

**ARQUITETA**  
**CRISTINA S. ROMAN**  
 Rua Marcelino Ramos 515/1 -Centro Erechim/ RS- Fone:(54)321 5207/999919193

Resp. Técnico	Obra		
	OBRA DE REFORMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO HOSPITAL- HPP		
	Proprietário		
	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE JOAO PAULO II- AUREA		
	Local		
	RUA DA MATRIZ, nº 505 -CENTRO - AUREA/RS.		
CRISTINA S ROMAN Arquiteta/Urbanista CAU N-A 14.528-9	Descrição	Prancha	
	PROJETO ARQUITETONICO PLANTA MOBILIADA	04/13	
1.257,00m2	Escala	Data	Desenho
	1/100	SETEMBRO/2023	CRIS