

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ao primeiro dia do mês de agosto, às 14:00 horas, reuniu-se a Comissão de Licitações para tratar acerca do recurso administrativo apresentado pela Empresa Modelo Pneus Ltda em relação a tomada de preços nº 06/2019. O referido recurso foi recebido apenas na data de hoje. Por sua vez fora confeccionado pela Empresa na data de 22 de julho. A sessão pública de abertura das propostas ocorreu no dia 12 de julho. Portanto o prazo final para eventuais recursos era 19 de julho. Não houveram quaisquer recursos tempestivos, razão pela qual o processo licitatório resta devidamente homologado. Sendo assim, pelas razões acima expostas, temo que o recurso administrativo ora protocolado é manifestamente intempestivo, razão pela qual deixa de ser analisado. Nada mais.

Comissão de Licitações:

Edson C. Rustik _____

Vania C.V. Omizzolo _____

Marinez F.B.Modkowski _____



MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 - Caixa Postal 624
Fone/ Fax: (54) 3455.6500 - E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
CEP: 95705-880 - CNPJ: 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual: 010/0061907 - Bento Gonçalves - RS

Filial: RST 122 - Km 60, 5240 - Sala 05 - Fones: (54) 3268.7647
Fax: (54) 3261.6579 - CEP: 95180-000 - CNPJ: 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual: 045/0069923 - Farroupilha - RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

94.510.682/0001-26

MODELO PNEUS LTDA

Rua: Mal Humberto de Alencar
Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-880
Bento Gonçalves - RS

ILMO. SR. ANTÔNIO JORGE SLUSSAREK – PREFEITO MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE ÁUREA/RS

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019

MODELO PNEUS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 94.510.682/0001-26, com sede na Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 56, na cidade de Bento Gonçalves-RS, representada por seu sócio-diretor, Sr. **IGELSO LUDOVICO CECON**, brasileiro, casado, portador do RG nº 5019027035 e inscrito no CPF nº 102.757.970-15, residente e domiciliado na Rua Domingos Rubechini, nº 55, na cidade de Bento Gonçalves/RS, vem respeitosamente à presença de V. Senhoria apresentar:

RECURSO ADMINISTRATIVO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2019, EM FACE AO JULGAMENTO DO ITEM 12, pelos motivos adiante expostos:

O Município de Áurea/RS realizou Tomada de Preços nº 06/2019, tipo menor preço por item, cujo objeto era o *Aquisição de pneus novos, de fabricação nacional*. No dia 04 de julho de 2019 às 09:00 horas, a empresa Recorrente apresentou os documentos habilitatórios e a proposta para participação no certame.

De acordo com o ocorrido, nossa empresa manifesta intenção de interpor recurso, pois, reside insurgência no julgamento do item 12:

1

BRIDGESTONE

Firestone



MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 - Caixa Postal 624
Fone/ Fax: (54) 3455.6500 - E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
CEP: 95705-880 - CNPJ: 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual: 010/0061907 - Bento Gonçalves - RS

Filial: RST 122 - Km 60, 5240 - Sala 05 - Fones: (54) 3268.7647
Fax: (54) 3261.6579 - CEP: 95180-000 - CNPJ: 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual: 045/0069923 - Farroupilha - RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

94.510.682/0001-26

MODELO PNEUS LTDA

Rua: Mal Humberto de Alencar
Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-880
Bento Gonçalves - RS

Item 12: PNEU NOVO 17.5R25 – L3 RADIAL, **CARCAÇA DE AÇO**, 16 LONAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 7.100KG, PARA PÁ CARREGADEIRA 924.
(grifo nosso)

Atendendo plenamente o exigido no edital, a nossa empresa cotou pneu 17.5R25 nas marcas Bridgestone, Michelin e Goodyear, conforme abaixo:

Pneu 17.525R25 Marca: Bridgestone
Modelo: VMT L3 Traction

Pneu 17.525R25 Marca: Michelin
Modelo: XHA L3 1*


Pneu 17.525R25 Marca: Goodyear
Modelo: RL2 + L3 6S 1*

No entanto, o item citado foi homologado à empresa Bellenzier Pneus LTDA, que cotou o pneu 17.5R25 Pirelli.

ESSE É UM BREVE RELATO DOS FATOS.

O pneu solicitado no edital deve ser radial com carcaça de aço, ou seja, além de possuir as tramas interiores da banda de rodagem de aço, a estrutura inferior do pneu, denominada carcaça, é constituída de material metálico, que vai desde o talão direito até o talão esquerdo.

Já o pneu radial sem carcaça de aço possui somente as tramas interiores da banda de rodagem de aço, e a carcaça é de borracha.



2

BRIDGESTONE

Firestone



MODELO PNEUS


Matriz: Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 - Caixa Postal 624
 Fone/ Fax: (54) 3455.6500 - E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
 CEP: 95705-880 - CNPJ: 94.510.682/0001-26
 Insc. Estadual: 010/0061907 - Bento Gonçalves - RS

Filial: RST 122 - Km 60, 5240 - Sala 05 - Fones: (54) 3268.7647
 Fax: (54) 3261.6579 - CEP: 95180-000 - CNPJ: 94.510.682/0002-07
 Insc. Estadual: 045/0069923 - Farroupilha - RS
 E-mail: filial@modelopneus.com.br

94.510.682/0001-26

MODELO PNEUS LTDA

Rua: Mal Humberto de Alencar
 Castelo Branco, 56
 Bairro: Planalto
 CEP: 95705-880
 Bento Gonçalves - RS



Fonte: Site Setor Reciclagem.

Ocorre que o pneu 17.5R25 da marca Pirelli é radial, porém, **não possui carcaça de aço**, ou seja, ele não possui estrutura metálica que vá de talão à talão. Frisamos que o pneu solicitado no edital é **radial com carcaça de aço**, que é definido por um composto: por um lado, por uma carcaça flexível disposta de maneira radial; e por outro, por armadura metálica para estabilizar a banda de rodagem. O trabalho dos flancos é independente do trabalho da banda de rodagem.

Tecnologia de Produção

A Goodyear oferece alta tecnologia de produção de pneus para estrada, utilizando estruturas específicas e compostos especiais de borracha para os 3 tipos de construção de carcaça, em função de acordo com a sua aplicação e operação.

Compostos principais

Borracha de resistência de rodagem

Banda de rodagem

Reforço de carbono

Liner

"Chippers" (reforço para estabilidade do flange na roda)

Tala (linha que não reflete a luz)

Cosfêdor

Cintas estabilizadoras de aço

Lama de aço - carcaça

Reforço de nylon para proteção e estabilidade de operação

Tipos de construção na carcaça

Pneu Radial
O pneu com construção denominada "radial", a linha de posicionação de forma que os seus cordões formam um ângulo de 90° em relação a uma linha imaginária no centro da banda de rodagem. Logo acima da carcaça dos pneus com construção radial, encontramos as camadas de aço que têm a função de manter a área da banda de rodagem, reduzindo rugosidade e proporcionando maior estabilidade a todos, danos e impactos.

Pneu Diagonal
Em pneus de construção denominada "diagonal" ou "convencional", as fibras são posicionadas em ângulos diagonais em relação a uma linha imaginária passando pelo centro do pneu. As fibras, que são servidas aos pneus, se sobrepõem, formando ângulos variáveis entre si. A quantidade de ângulos define a capacidade de carga do pneu.

Pneu Radial Cintado
É ainda na linha de pneus para estrada, temos os pneus diagonais cintados, que têm uma construção "diagonal" ou "convencional", porém contém camadas estabilizadoras de aço logo acima da carcaça. Também para verticalizar o piso da banda de rodagem, reduzindo rugosidade e proporcionando maior estabilidade a todos, danos e impactos.

Composto e Estrutura

Diâmetro	Tempo	Descrição do composto	Diâmetro da estrutura	Descrição da estrutura
2	Resistência ao calor	S	Padrão	
4	Resistência à abrasão	H	Redução	
6	Alta resistência à abrasão	J	Amortecedores de água	
		SL	Alta adaptação de clima	

Grupos de pneus para - "radial" (pneu) - Modelo 30 10001

05

GOODYEAR
QUILÔMETROS DE HISTÓRIAS

Fonte: Site do fabricante Goodyear.

BRIDGESTONE

Firestone



MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 - Caixa Postal 624
Fone/ Fax: (54) 3455.6500 - E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
CEP: 95705-880 - CNPJ: 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual: 010/0061907 - Bento Gonçalves - RS

Filial: RST 122 - Km 60, 5240 - Sala 05 - Fones: (54) 3268.7647
Fax: (54) 3261.6579 - CEP: 95180-000 - CNPJ: 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual: 045/0069923 - Farroupilha - RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

94.510.682/0001-26

MODELO PNEUS LTDA

Rua: Mal Humberto de Alencar
Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-880
Bento Gonçalves - RS

O pneu radial com carcaça de aço é muito mais forte e resistente que o pneu radial. Tal exigência denota que o órgão licitador é conhecedor que o pneu é um componente importantíssimo para o veículo, essencial para proporcionar segurança e estabilidade aos condutores, passageiros e terceiros no trânsito.

O modelo cotado pela licitante Bellenzier Pneus está totalmente equivocados e não atende ao exigido no descritivo do item. E isso é um disparate para com os demais licitantes!

Nossa empresa atua no ramo de comércio de pneus, câmaras de ar e protetores, além de prestação de serviços há mais de 26 anos, possuindo um significativo rol de clientes dentre eles os pertencentes aos âmbitos do Município, Estado e da União, e reconhecemos muito bem a diferença entre o pneu solicitado pelo Município de Áurea/RS, e cotado pelo licitante Bellenzier Pneus LTDA. Se aceito o modelo cotado por essa empresa, certamente o município estará comprando gato por lebre, como diz o ditado popular.

Não é correto a Douta Comissão aceitar e classificar um item que não atende o solicitado no edital, afinal, os demais licitantes, inclusive nós, preocuparam-se em cotar apenas modelos que atendem plenamente o solicitado no edital. O tratamento é desigual, afinal, a obediência às exigências do edital deve ser aplicada à todos de igual modo. Tal ato fere alguns princípios que regem o processo brasileiro de licitações. **O Princípio da Motivação**, por exemplo, afinal, a Administração Pública está obrigada a motivar todos os atos que edita, pois quando atua representa interesses da coletividade. **O Princípio da Razoabilidade**, pois, a cada ato que a Administração Pública edita, é obrigada a mostrar pertinência/correspondência em relação à previsão feita. **O Princípio da Isonomia**, pois, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, não



MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 - Caixa Postal 624
Fone/ Fax: (54) 3455.6500 - E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
CEP: 95705-880 - CNPJ: 94.510.682/0001-26
Insc. Estadual: 010/0061907 - Bento Gonçalves - RS

Filial: RST 122 - Km 60, 5240 - Sala 05 - Fones: (54) 3268.7647
Fax: (54) 3261.6579 - CEP: 95180-000 - CNPJ: 94.510.682/0002-07
Insc. Estadual: 045/0069923 - Farroupilha - RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

94.510.682/0001-26

MODELO PNEUS LTDA

Rua: Mal Humberto de Alencar
Castelo Branco, 56
Bairro: Planalto
CEP: 95705-880
Bento Gonçalves - RS

há motivo consistente para manter classificada uma licitante que deixou subordinar-se às exigências editalícias correspondentes à Tomada de Preços nº 06/2019.


É cediço que o edital torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são elaboradas unilateralmente pela Administração Pública. Trata-se, pois, do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, disposto no art. 41, caput, da Lei 8.666/93:

"Art. 41: A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada."

Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam tanto à Administração, que estará estritamente subordinada à seus próprios atos, quanto às concorrentes – sabedoras e declarantes do inteiro teor do certame.

ISSO POSTO, requer seja recebido o presente Recurso Administrativo e atribuído efeito suspensivo ao processo licitatório da Tomada de Preços nº 06/2019, bem como, requer o provimento, a fim de desclassificar a empresa Bellenzier Pneus LTDA e repassar o item 12 para o licitante Modelo Pneus LTDA, que cotou o item com atendimento total aos requisitos solicitados no edital e na sua descrição.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Bento Gonçalves, 22 de julho de 2019.


MODELO PNEUS LTDA
CNPJ 94.510.682/0001-26
IGELSO LUDOVICO CECCON
Sócio-diretor
RG: 5019027035 SSP/RS
CPF: 102.757.970-15




MODELO PNEUS

Matriz: Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56 - Caixa Postal 624
Fone/Fax: (54) 3455.6500 - E-mail: modelopneus@modelopneus.com.br
CEP: 95705-880 - CNPJ: 94.510.682/0001-26 - Insc. Estadual: 010/0061907 - Bento Gonçalves - RS

Filial: RST 122 - Km 60, 5240 - Sala 05 - Fones: (54) 3268.7647 - Fax: (54) 3261.6579
CEP: 95780-000 - CNPJ: 94.510.682/0002-07 - Insc. Estadual: 045/0069923 - Farroupilha - RS
E-mail: filial@modelopneus.com.br

P. M. Azevedo - RS
Praça São Paulo, 11, 33
Tcep: 99835-000
Azevedo - RS

Recebido em 30/07/2019.



A/C SETOR DE LICITAÇÕES

		REGISTRADO URGENTE Registered priority	46 PESO (kg) weight
Recebedor		AR	MP
Assinatura		Doc.	

JU 14152569 4 BR

